

Hospital Veterinário do Restelo

ABERTO 24 HORAS

BI nº22 Tudo sobre Vacinação em Gatos

A vacinação nos gatos é muito importante. As vacinas protegem contra algumas doenças, muitas delas fatais para o seu animal e algumas podem mesmo ser transmitidas aos humanos (clamidiose).

Não hesite em trazer o seu gato para vacinar para segurança dele e da família que o rodeia.

Os gatos vacinam-se a partir das 8 semanas.

Que Doenças Podem Ser Protegidas Por Vacinação?

Panleucopenia

Os sintomas da doença estão relacionados com o sistema digestivo: vômito, perda de apetite e diarreia com ou sem sangue. A transmissão ocorre por contacto directo do animal com as fezes e urina de animais infectados no ambiente.

Rinotraqueíte

Vacina contra Herpesvírus, microorganismo que tem preferência pelas mucosas nasais, traqueia e conjuntiva, caracterizando os sintomas respiratórios.

Como o Herpesvírus não é eliminado do organismo do animal após o contacto, o gato não vacinado será portador definitivo do vírus. Isto quer dizer, que se o animal passar por um período de stress ou queda de resistência, o Herpesvírus poderá se manifestar, causando os sintomas respiratórios característicos: secreção ocular, nasal, tosse e pneumonia.

Calicivirose

Vacina contra o Calicivírus que também é responsável por problemas respiratórios nos gatos contaminados, além de provocar ferimentos na boca. Este vírus é muito resistente no ambiente.

Clamidiose

É uma zoonose (doença transmissível ao ser humano) responsável por conjuntivite e sintomas respiratórios suaves nos gatos.

É uma doença caracterizada por uma conjuntivite crónica e rinite moderada. Os sintomas precoces da doença são congestão ocular, aumento de lacrimejamento (ambos são unilaterais inicialmente e evoluem para bilaterais com o agravamento do processo infeccioso). Febre, rinite e espirros são observados comumente. O curso da doença é de 2-6 semanas em gatos adultos, mas a doença raramente é fatal.

A Rinotraqueíte, Calicivirose e Clamidiose, em geral, se apresentam associadas.

Leucemia Felina

É causada por um vírus responsável pelo aparecimento de tumores e queda de resistência do sistema de defesa do organismo, tornando-os sujeitos a doenças oportunistas. A transmissão da doença faz-se através do contacto directo com a saliva por períodos constantes e prolongados, sangue ou por via transplacentária. A vida média de um animal doente é de 2 a 3 anos após a infecção. Gatos fracos ou que constantemente apresentam problemas de saúde são considerados suspeitos para Leucemia Felina. O diagnóstico é feito pelo teste ELISA. Não existe cura, apenas a prevenção por vacina. A Leucemia Felina é actualmente a doença que mais mata gatos que vivem em Gatis e Associações.